



Заместителю главного государственному санитарному
врачу в г. Заринске, Заринском, Залесовском,
Кытмановском, Тогульском районах,
Заместителю начальника ТОУ Роспотребнадзора по
Алтайскому краю в г.Заринске
Луниной С.В.
заведующей МКДОУ «Детский сад
«Ромашка» с. Антипино Тогульского р-на
Нехорошевой Е.Л.

ОТВЕТ
на ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении выявленных нарушений №326 от 02.11.2017г

В ответ на представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения №326 от 02.11.2017г сообщая следующее:

1. В соответствии с требованиями санитарного законодательства заведующим ДОУ издан приказ о назначении ответственных за проведение ревизии, очистку и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем детского сада. По итогам ревизии вентиляционных систем ответственными лицами подписан соответствующий акт.(приложение №1)

В расчет сметы на 2018 год внесена необходимая сумма для проведения ревизии вентиляционных систем организацией, имеющей лицензию.

2. Температурный режим холодильного оборудования(холодильник, предназначенный для хранения мяса кур) отрегулирован в соответствие с требованиями санитарного законодательства.

3. Администрацией ДОУ в лице заведующего и медицинской сестры ужесточен контроль за соблюдением режима мытья посуды. Работники допустившие нарушения требований СанПиН привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора.(приказ от 03.11.2017г. №58п.1)(приложение №2)

4. Поставщик неупакованных продуктов убоя ОАО «Антипинское» проинформирован о необходимости внесения изменений в товаросопроводительные документы и обязуется предоставлять требуемую информацию в полном объеме.

Заведующий:  Е.Л. Нехорошева



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Ромашка»

ПРИКАЗ

«10» октября 2017г.

№ 24

об организации и проведении очистки
и дезинфекции систем вентиляции
и кондиционирования воздуха в ДОУ

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, для обеспечения нормальной работы вентиляционных систем, создания надлежащих санитарно-гигиенических условий, предотвращения образования горючей среды, и, следовательно, возникновения и распространения пожара

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственными за очистку вентиляционной системы завхоза Шехтель Э.В., рабочего кухни Горохову М.С.
2. Очистку вентиляционных систем проводить по мере загрязнения, но не реже 1 раза в три месяца.
3. Очистку вентиляционных систем на пищеблоке, в прачечной осуществлять по следующему алгоритму:
- визуальный осмотр и оценка состояния системы воздуховодов;
- очистка системы воздуховода с помощью бытового пылесоса и щеток с использованием моющих и чистящих средств без содержания спирта;
- проведение дезинфекции систем вентиляции с помощью дезинфицирующих средств;
- контроль эффективности проведения работ по очистке и дезинфекции с составлением акта.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий:

Е.Л. Нехорошева



С приказом ознакомлены:

Ф.И.О.	должность	дата	подпись
Горохова М.С.	раб. кухни	10 октября	<i>Горохова М.С.</i>
Шехтель Э.В.	завхоз	10 октября	<i>Шехтель Э.В.</i>

АКТ № 2

приемки из чистки вентиляционных систем

МКДОУ «Детский сад «Ромашка»

« 10 » сентября 20 17 г.

Произведена наружная/внутренняя очистка воздуховодов и вентиляционного оборудования вентиляционных систем (не нужное зачеркнуть) в помещении _____ прачечной и пищеблока

Комиссия в составе:

1. Голкина О.С. - председатель комиссии
Ф.И.О. председателя комиссии
2. Некрасова Е.А. - завхоз
Ф.И.О. Представителя заказчика
3. Ермакова Н.Н. - исполнитель
Ф.И.О. Исполнителя

составили настоящий акт о том, что с « 10 » 10 2017 г. по « 10 » 10 2017 г.

произведена очистка каналов воздуховодов
каналов системы вентиляции и дымохода

в помещении пищеблока и прачечной, расположено по адресу:
с. Димитрово, ул. Октябрьская, 10

от пыли и пожароопасных отложений, жира, строительного мусора, ветоши.
Указанные системы вентиляции и вентиляционное оборудование находятся в чистом состоянии. Претензий нет.

Подписи членов комиссии:

Некрасова Е.А. Исполн.
Голкина О.С. Председ.
Ермакова Н.Н. Исполн.



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Ромашка»
ПРИКАЗ

«03» ноября 2017г.

№ 58

п.1 о наложении на работника дисциплинарного взыскания
в виде выговора

В связи с нарушением режима мытья кухонной посуды на пищеблоке, что является нарушением требований п.13.10.СанПиН 2.4.1.3049-13 и подтверждено протоколом лабораторных испытаний от 10.10.2017г. №11802 **приказываю:**

Объявить устный выговор поварам пищеблока Оленичевой М.И., Хиленко М.Ю.

п.2 об усилении контроля за соблюдением норм санитарного законодательства в пищеблоке

На основании результатов плановой выездной проверки от во исполнении предписания об устранении выявленных нарушений №19/24 от 02.11.2017г **приказываю:**

1. Медсестре Ермаковой Н.Н. усилить контроль за работой пищеблока.
2. Кладовщику Шабуровой Т.О. контролировать наличие необходимой информации в товаросопроводительной документации на неупакованные продукты убоя.

Заведующий:



Е.Л.Нехорошева

С приказом ознакомлены:

Ермакова Н.Н.	медсестра	
Шабурова Т.О.	кладовщик	
Хиленко М.Ю.	повар	
Оленичева М.И.	повар	